

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Achat de deux véhicules neufs profilés équipés de groupes froids

1- Expression du besoin

Domaine d'application :

Deux véhicules neufs, type profilés équipés de groupes froids

Caractéristiques techniques attendues :

Véhicules, type profilés spécialement équipés pour le transport des échantillons sous température dirigée (transport en froid positif, froid négatif et transport isotherme).

2- Qualité

Etes-vous certifié UTAC ?

oui

non

Etes-vous certifié CEMAFROID ?

oui

non

Autres :

Si oui, joindre les attestations correspondantes.

3- Caractéristiques techniques

L'offre devra comprendre :

DIMENSIONS – HABITABILITE – GROUPE FROID

Dimensions maximales souhaitées :

- largeur : 2120 mm

- longueur : 4400 mm

- hauteur : 1840 mm

- autres précisions :

Habitabilité : 3 places avant

Groupe froid intégré à la caisse :

- isolation thermique

- volume : 2 m³

- puissance 2.000 watts à 0° C

- commande cabine ergonomique contrôlant l'équipement froid

- étagère intermédiaire à mi-hauteur à clayette aluminium démontable sans outil

CARACTERISQUES TECHNIQUES

Moteur

Type :	turbo diesel à injection
Nombre de cylindres :	4
Cylindrée :	1600
Puissance fiscale :	5 CV
Coupe moteur :	facultatif

Transmission

Boîte :	mécanique
Nombre de vitesses :	5

Chassis

Direction assistée

Freins :	quatre freins à disque
Pneus :	dimension 195 / 70 R 15

Portes

Arrière :	battantes isolées tollées
Latérales :	1 coulissante (côté passager) Pas de porte (côté conducteur) : tolle + isolation

CONSOMMATION – PERFORMANCE - ENVIRONNEMENT

Réservoir : Litres
Consommation (en litres/100 km) :	
- urbaine
- extra-urbaine
Emissions CO2 :g/km
Dépollution norme :
Fluide frigorigène « Nouvelle génération » du groupe froid :	
Si oui, précisez

SECURITE et CONDUITE

- **air bag :** AV conducteur + passager
- **boîte à gants :** fermée
- **aide au démarrage en pente**
- **Aide au stationnement arrière**
- **roue de secours**
- **projecteur anti brouillard avant**

AUTRES

- **tôle de protection sous moteur + pare-chocs noirs**
- **climatisation**
- **condamnation centralisée à clé**
- **port USB + bluetooth**
- **Régulateur de vitesse**
- **Lève vitres avant électrique**

- **GPS :** non
- **Prise :** 12 Volts
- **Jantes :** tolle
- **Couleur :** blanc
- **Tapis :**
 - PVC sur plancher de l'isolation, antidérapant, amovible et lavable
 - PVC pour le chauffeur et passagers

4- Livraison

Délai de livraison : 13 semaines, à compter de la notification de commande

Plaque d'immatriculation homologuée : choix du Département 12

Agrément sanitaire et technique : transmis dès réception de la carte grise au nom d'Aveyron Labo

5- Entretien - Garantie

Fréquence maintenance Groupe froid : une fois par an

Délai d'intervention en cas de panne Groupe froid : Précisez.....

Garantie :

- * véhicule ... mois
- * groupe froid ... mois

6- Formation Personnel

Attestations de formation du/des techniciens à joindre.

Précisez :

.....
.....

Fournisseur :

Visa :

Validation/Acceptation Aveyron Labo le :

Le responsable d'unité :

Visa :

La Direction :

Visa :